



Después de que 2 terapias para el linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) no funcionaron,

ZYNLONTA[®]
me trajo aquí
para enseñarles lo que sé



Descubra cómo ZYNLONTA[®] podría ayudar >

No es un paciente real.

¿Qué es ZYNLONTA[®]?

ZYNLONTA[®] (loncastuximab tesirine-lpyl) es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con determinados tipos de linfoma de células B grandes que ha reaparecido (recidivante) o que no respondió a un tratamiento previo (refractario), que ya han recibido dos o más tratamientos para el cáncer.

No se sabe si ZYNLONTA[®] es seguro y eficaz en niños.

La aprobación de ZYNLONTA[®] se basa en un tipo de tasa de respuesta. Hay un estudio en curso para confirmar el beneficio clínico de ZYNLONTA[®].

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la [Información de prescripción](#) completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ZYNLONTA[®]?

ZYNLONTA[®] puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Retención de líquidos.** Es posible que el cuerpo retenga demasiado líquido durante el tratamiento con ZYNLONTA[®]. Eso puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla un episodio nuevo o agravado de hinchazón o tumefacción, aumento de peso, dolor en el pecho, falta de aire o dificultad para respirar.



Temas

Haga clic en los siguientes temas para visitar la página >

Pregúntele a su médico si ZYNLONTA[®] podría ayudar 3

ZYNLONTA[®] actúa específicamente en el cáncer 4

Cómo son las infusiones de ZYNLONTA[®] 5

Resultados que pueden esperarse con ZYNLONTA[®] 7

Manejo de los posibles efectos secundarios 9

ADVANCING Patient Support 13

Mantenerse al día con ZYNLONTA[®] 15

Preguntas que puede hacerle a su médico sobre ZYNLONTA[®] 16

Apoyo y consejos para cuidadores 20

Registro del progreso de su tratamiento 22

Información de seguridad importante 23

Recursos 25

3 Pregúntele a su médico si ZYNLONTA® es lo indicado para usted

Cuando el linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) no ha desaparecido o cuando reaparece

ZYNLONTA® podría ayudar



No es un paciente real.

ZYNLONTA® es una terapia dirigida para adultos que han probado 2 o más terapias antes, pero el LDCBG reapareció (recidivante), o bien esas terapias no funcionaron (refractario).

ZYNLONTA®:



No es una quimioterapia tradicional _____ [Ir a la página 4 >](#)

Se dirige específicamente a las células cancerosas del LDCBG _____ [Ir a la página 4 >](#)

Se administra cada 3 semanas _____ [Ir a la página 5 >](#)

Se estudió en adultos que habían recibido diversas terapias para el LDCBG _____ [Ir a la página 7 >](#)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- **Recuentos sanguíneos bajos (plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos).** Los recuentos sanguíneos bajos son frecuentes con ZYNLONTA®, pero también pueden ser serios o graves. Su proveedor de atención médica monitoreará sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con ZYNLONTA®. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, o si presenta algún moretón o sangrado.
- **Infecciones.** Se han producido infecciones graves, incluidas infecciones que pueden provocar la muerte, en personas tratadas con ZYNLONTA®. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene signos o síntomas nuevos o agravados de infección.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la [Información de prescripción](#) completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



ZYNLONTA® actúa en el cáncer de una forma diferente





No es un paciente real.

ZYNLONTA® usa una estrategia de búsqueda, unión y liberación para actuar a nivel de la célula cancerosa

ZYNLONTA® es lo que se conoce como un conjugado anticuerpo-fármaco (“antibody drug conjugate” o ADC). Es diferente de la quimioterapia tradicional.

ZYNLONTA® contiene un **anticuerpo** (una proteína que trabaja con el sistema inmunitario) que está unido a un **fármaco contra el cáncer**.




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- **Reacciones cutáneas.** Se han producido reacciones cutáneas graves en personas tratadas con ZYNLONTA®. Informe a su proveedor de atención médica si tiene reacciones cutáneas nuevas o agravadas, lo cual incluye sensibilidad a la luz solar, erupción cutánea, descamación, enrojecimiento o irritación. Es posible que se queme la piel con más facilidad o que tenga quemaduras solares graves.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



ZYNLONTA[®] le permite concentrarse en el tiempo entre tratamientos



No es un paciente real.


ZYNLONTA[®] se administra en una clínica o en un centro de infusión

ZYNLONTA[®] se administra:

Mediante una **infusión intravenosa** (por una aguja colocada en la vena)

En alrededor de **30 minutos**

Cada **3 semanas**



Su médico decidirá cuántos tratamientos necesita usted.

Antes de cada tratamiento, tal vez necesite un esteroide recetado (dexametasona) para reducir la probabilidad de sufrir efectos secundarios. Vea la página siguiente para ver más información.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ZYNLONTA[®] incluyen:

- sensación de cansancio o debilidad
- erupción cutánea
- hinchazón
- náuseas
- dolor muscular o articular
- aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia)
- cambios en determinados análisis de sangre o pruebas de laboratorio

ZYNLONTA[®] puede causar problemas de fertilidad en varones que podrían afectar su capacidad de engendrar. Hable con su proveedor de atención médica si eso es algo que le preocupa. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ZYNLONTA[®].

Ir al índice >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Vea los datos del tratamiento con ZYNLONTA[®]



No es un paciente real.

Es posible que el médico le dé un esteroide (dexametasona) antes de ZYNLONTA[®]

2 veces al día



durante 3 días



a partir del día anterior a las infusiones

Si usted tiene efectos secundarios graves, es posible que su médico:



Detenga su tratamiento



Retrase su tratamiento



Cambie su dosis de ZYNLONTA[®]

- Su médico debe hacerle análisis de sangre regularmente para ver si hay efectos secundarios de ZYNLONTA[®].
- Será monitoreado para detectar reacciones en el sitio de infusión, infecciones y reacciones cutáneas. Es posible que también necesite exploraciones por tomografía computarizada para monitorear el cáncer.

Qué debe hacer si omite una dosis



Alerte al consultorio de su médico de inmediato para hablar sobre sus opciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Qué debo evitar mientras recibo ZYNLONTA[®]?

Evite la exposición a la luz solar o límitela; eso incluye la luz solar a través de los vidrios, por ejemplo, de las ventanas de edificios o vehículos, y la luz solar artificial, como la de las lámparas y camas solares. La exposición a la luz solar durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] puede provocar una reacción o erupción cutánea. Use medidas de protección contra el sol, como pantalla solar y ropa suelta que le cubra la piel mientras esté expuesto a la luz solar.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Un ensayo con ZYNLONTA® incluyó personas con LDCBG recidivante/refractario



No es un paciente real.

Los participantes habían recibido en el pasado terapias para el LDCBG recidivante/refractario (R/R)



Quimioterapia



RITUXAN®
(rituximab)



Terapia con
CAR-T



Trasplante
de células
madre

En el ensayo, participaron 145 personas con LDCBG R/R

- 88 % tenía un tipo de enfermedad llamada LDCBG no especificado de otro modo (“not otherwise specified” o NOS)
- 20 % tenía LDCBG derivado de linfoma de crecimiento lento
- 7 % tenía linfoma de células B de crecimiento rápido

Rango de edad

- 23 a 94
- la mediana de edad fue 66 años

Sexo

- Masculino: 59 %
- Femenino: 41 %

Raza

- Caucásico: 90 %
- Otra: 10 %

Terapias anteriores

- Al menos 2, y hasta 7 terapias
- 17 % tenía trasplante previo de células madre
- 9 % había recibido terapia con células CAR-T
- Más de la mitad de los pacientes (63 %) no respondió al tratamiento previo

Después del ensayo

- 68 personas que recibieron ZYNLONTA® pasaron a recibir otras terapias

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de recibir ZYNLONTA®, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo cual incluye si usted:

- tiene una infección activa o tuvo una hace poco.
- tiene problemas del hígado.
- está embarazada o planea quedar embarazada. ZYNLONTA® puede dañar al bebé en gestación.
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si ZYNLONTA® pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con ZYNLONTA® ni durante los 3 meses siguientes a la última dosis de ZYNLONTA®.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.





En el ensayo clínico que llevó a la aprobación del uso de ZYNLONTA®,
**se observaron resultados rápidos y efectivos
en algunas personas con ZYNLONTA®**



No es un paciente real.



24%
de todos los signos
del cáncer desaparecieron
(una “respuesta completa”)
35 de 145

24%
tuvo algo de disminución
en el cáncer
(una “respuesta parcial”)
35 de 145

Entre los que tuvieron respuesta:



La mitad de las personas
vio resultados después
de aproximadamente
1 mes o 2 tratamientos*



La mitad de las
personas vio
resultados después
de aproximadamente
10 meses†

La aprobación de ZYNLONTA® se basa en un tipo de tasa de respuesta.
Hay un estudio en curso para ver qué tan bien funciona el fármaco

Respuesta parcial: Los signos del cáncer se han reducido.

Respuesta completa: Los signos del cáncer han desaparecido. Eso no siempre significa que el cáncer se haya curado.

Respuesta general: Incluye las respuestas completas y las respuestas parciales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- es posible que el proveedor de atención médica le haga una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con ZYNLONTA®.
- debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con ZYNLONTA® y durante 10 meses después de la última dosis de ZYNLONTA®. Hable con su proveedor de atención médica acerca del control de la natalidad eficaz. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si está embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con ZYNLONTA®.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.





Hable con su médico acerca de los posibles efectos secundarios



No es un paciente real.

Hable con el consultorio de su médico si tiene efectos secundarios graves



Hinchazón por acumulación de líquidos (retención de líquidos):

Ese puede ser un efecto secundario grave.

Informe al consultorio de su médico antes casos nuevos o agravados de:

- Hinchazón o tumefacción
- Aumento de peso
- Dolor en el pecho
- Falta de aire
- Dificultad para respirar



Recuentos sanguíneos bajos (plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos):

Los recuentos sanguíneos bajos son frecuentes con ZYNLONTA®. Pero también pueden ser serios o graves. Su médico monitoreará sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con ZYNLONTA®.

Informe de inmediato al consultorio de su médico si tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, o si presenta algún moretón o sangrado.



Infecciones:

Se han producido infecciones graves, incluidas infecciones que pueden provocar la muerte, en personas tratadas con ZYNLONTA®.

Informe al consultorio de su médico de inmediato si tiene signos o síntomas nuevos o agravados de infección, incluidos los siguientes:

- Fiebre
- Escalofríos
- Síntomas parecidos a los de la gripe, como tos, cansancio o debilidad, y dolores corporales
- Dolor de cabeza
- Problemas para respirar
- Cortes o raspones con enrojecimiento, calor, hinchazón o dolor



Reacciones cutáneas:

Se han informado reacciones cutáneas graves en personas tratadas con ZYNLONTA®.

Informe al consultorio de su médico antes casos nuevos o agravados de reacciones cutáneas, incluidas:

- Sensibilidad a la luz solar
- Erupción cutánea, descamación, enrojecimiento o irritación

Es posible que se queme la piel con más facilidad o que tenga quemaduras solares graves.

Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su médico detenga o retrase su tratamiento, o que cambie la dosis.



Ir al índice >



Qué se debe evitar durante el tratamiento con ZYNLONTA®



No es un paciente real.

Los efectos secundarios más frecuentes de ZYNLONTA® incluyen:

- sensación de cansancio o debilidad
- erupción cutánea
- hinchazón
- náuseas
- dolor muscular o articular
- aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia)
- cambios en determinados análisis de sangre o pruebas de laboratorio

ZYNLONTA® puede causar problemas de fertilidad en varones que podrían afectar su capacidad de engendrar. Hable con su proveedor de atención médica si eso es algo que le preocupa. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ZYNLONTA®. Llame a su proveedor de atención médica para que le brinde asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Si usted tiene efectos secundarios graves, su médico puede pedirle que:



Evite o limite su exposición a la luz solar:

Eso incluye la luz solar a través de los vidrios, por ejemplo, de las ventanas de edificios o vehículos, y la luz solar artificial, como la de las lámparas y camas solares. Si debe salir al sol, asegúrese de usar sombreros de ala ancha y use una pantalla solar con SPF alto.

La exposición a la luz solar durante el tratamiento con ZYNLONTA® puede provocar una reacción o erupción cutánea.

Use medidas de protección contra el sol, como pantalla solar y ropa suelta que le cubra la piel mientras esté expuesto a la luz solar.



Antes de recibir ZYNLONTA®:

Informe al consultorio de su médico sobre todas sus afecciones médicas; esto incluye si usted:

- Tiene **una infección activa** o tuvo una hace poco.
- Tiene **problemas del hígado**.
- Está **embarazada** o planea quedar embarazada, porque ZYNLONTA® puede dañar a un **bebé en gestación**.
- Está **amamantando** o **planea amamantar**. No se sabe si ZYNLONTA® pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con ZYNLONTA® ni durante los 3 meses siguientes a la última dosis de ZYNLONTA®.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.





Hable con su médico acerca de los efectos secundarios



No es un paciente real.

Para mujeres que pueden quedar embarazadas

Si tiene determinados efectos secundarios:

- Debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] y durante 10 meses después de la última dosis de ZYNLONTA[®].
- Hable con el consultorio de su médico acerca de un **control de la natalidad** eficaz. Informe a su médico inmediatamente si está embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con ZYNLONTA[®].
- Es posible que en el consultorio del médico le hagan una **prueba de embarazo** antes de comenzar el tratamiento con ZYNLONTA[®].

Para hombres que tienen parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:

- Debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] y durante 7 meses después de la última dosis de ZYNLONTA[®].
- Hable con el consultorio de su médico acerca de un control de la natalidad eficaz. Informe a su médico inmediatamente si su pareja queda embarazada durante su tratamiento con ZYNLONTA[®].

Muestre una lista de los medicamentos que usa en el consultorio de su médico y a los farmacéuticos. Eso incluye los medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Ir al índice >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Consejos para los efectos secundarios frecuentes



No es un paciente real.

Sensación de cansancio o debilidad

- Deje que otros lo ayuden a hacer cosas.
- Combine períodos cortos de ejercicio liviano con siestas cortas si lo necesita.
- Mantenga buenos hábitos con lo que come y lo que bebe. Beba agua y limite el alcohol y la cafeína.

Erupción cutánea

- Use solamente jabones suaves.
- Use una loción suave y sin perfume para humectar.
- Use pantalla solar y ropa que le cubra la piel al salir.
- Dúchese con agua tibia (no con agua caliente).

Hinchazón

- Use ropa suelta.
- Eleve los pies cuando esté acostado o sentado.
- Use prendas de compresión.
- Mantenga una alimentación con nivel bajo de sodio. La sal puede agravar la hinchazón.
- Su médico puede recetarle un diurético, que ayuda al cuerpo a eliminar el líquido y la sal con mayor rapidez.

Dolor muscular o articular

- Lleve un registro de los niveles de dolor y de lo que le ayuda a reducir el dolor.
- Tome medicamentos para el dolor como se los hayan recetado. No espere hasta que el dolor sea demasiado.
- Considere consultar a un especialista en dolor.
- Pregunte por terapias alternativas, como masajes, acupuntura, etc.

Náuseas

- Tome un medicamento contra las náuseas.
- Beba mucha agua y líquidos.
- Evite los alimentos que le producen náuseas.
- Pruebe la respiración profunda, la hipnosis y otras rutinas para aliviar el estrés, que son útiles en algunas personas con náuseas.

Aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia)

- Tal vez deba hacer algunos cambios. Consulte a su médico para que le dé más información.

Cambios en determinados análisis de sangre o pruebas de laboratorio

- Tal vez deba hacer algunos cambios. En el consultorio de su médico le comentarán formas en que pueden ayudar.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Hable con un administrador de caso para alcanzar sus objetivos



No es un paciente real.

Reciba ayuda personalizada con ahorro de costos, apoyo con el seguro médico y detalles del tratamiento

Alcance sus objetivos con nuestro programa de apoyo integral ADVANCING Patient Support. Una vez que esté inscrito, puede:



Avanzar hacia sus objetivos de tratamiento



Superar obstáculos frecuentes para acceder el tratamiento



Recibir respuestas claras a sus preguntas

Una vez que esté inscrito, su administrador de caso lo conocerá y se informará sobre su caso específico. Puede hablar con el administrador cuando necesite ayuda para aclarar información complicada. También puede recibir respuestas a las preguntas que pueda tener, como:

- ¿El seguro cubrirá el tratamiento?
- ¿Cuánto me costará esto?
- ¿Cuántos tratamientos estarán cubiertos?
- ¿Reúno los requisitos para recibir asistencia financiera?
- ¿Puedo hablar con alguien que sepa cómo funciona ZYNLONTA[®]?

Pregunte en el consultorio de su médico cómo inscribirse en el programa ADVANCING Patient Support.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.





Reciba respuestas claras y ayuda personalizada



No es un paciente real.

Pregúntele a su médico cómo podría ayudarle el programa ADVANCING Patient Support



Asistencia financiera

Averigüe si reúne los requisitos para:

- **Copago de \$0:** Si tiene un seguro comercial y es elegible, ADVANCING Patient Support puede ayudar al consultorio de su médico a inscribirlo en el programa de copagos. Una vez que esté inscrito, es posible que pague hasta \$0 por tratamiento*.
- **Cobertura de los costos de la terapia:** Si no tiene seguro o su seguro es insuficiente, ADVANCING Patient Support puede ayudarle a averiguar si reúne los requisitos para el Programa de asistencia a pacientes.



Ayuda para comprender el seguro

Su administrador de caso puede ayudarle a entender:


- **La cobertura:** Es decir, si ZYNLONTA® está cubierto o no por su plan de salud.
- **El costo:** Cuál podría ser el costo de su terapia.
- **Los aspectos básicos:** Qué aprobaciones, si las hubiera, o información adicional necesita antes de recibir la terapia.

*Para pacientes con seguro comercial, de 18 años de edad o más con cobertura para ZYNLONTA®. Los pacientes no son elegibles si participan en cualquier programa de atención de la salud federal o estatal con cobertura de fármacos recetados, como Medicaid, Medicare, Medicare Parte D o el plan Medicare Advantage, VA, DOD o TRICARE. Excluye a pacientes que no tienen seguro o que pagan el monto total en efectivo. El beneficio máximo por paciente por año calendario (1/1-31/12) es \$25,000. Se aplican requisitos de elegibilidad adicionales y otras restricciones. Visite ADVANCINGPatientSupport.com/copay-terms-conditions.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Regístrese para recibir información importante sobre ZYNLONTA®



No es un paciente real.

Reciba la última información directamente en su casilla de correo electrónico



ADC Therapeutics ha asumido el compromiso de brindarle la educación crucial y la información sobre el tratamiento. Esperamos que la información clave le ayude a tener conversaciones más productivas con su equipo de atención.

Recibirá:



Información fácil de entender sobre ZYNLONTA®



Preguntas para iniciar conversaciones con sus médicos y con el personal de los médicos



Más información acerca del programa ADVANCING Patient Support



Brindamos atención, desde la logística hasta las conversaciones francas

Visite la página de Última información sobre el programa de ZYNLONTA® en [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com) para registrarse >



Ir al índice >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com).

Tenga conversaciones más productivas con su médico



No es un paciente real.



Lista de verificación de preguntas y respuestas

En este momento, las charlas con su médico acerca de sus opciones son cruciales. Las siguientes preguntas pueden ayudar a guiar la conversación en su próxima cita.

¿Es apropiado ZYNLONTA® para el LDCBG específico que yo tengo?

¿Qué tan bien funciona ZYNLONTA®?

¿Cómo se administra ZYNLONTA®?

¿Cuánto dura cada tratamiento? ¿Con qué frecuencia se administra ZYNLONTA®?

¿Es importante la terapia que recibía antes?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios a los que debería prestar atención?

Ir al índice >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Tenga conversaciones más productivas con su médico (continuación)



No es un paciente real.



Lista de verificación de preguntas y respuestas

En este momento, las charlas con su médico acerca de sus opciones son cruciales. Las siguientes preguntas pueden ayudar a guiar la conversación en su próxima cita.

¿Cuándo debo comunicarme con el consultorio para informar efectos secundarios?

¿Hay algo que deba evitar tomar o hacer mientras esté recibiendo ZYNLONTA®?

¿Qué fuentes de confianza pueden ayudarme a comprender el LDCBG?

Notas

Ir al índice >





Registro de la información de contacto

Información de contacto de los proveedores de atención médica



Oncólogo



**Enfermero/Enfermero
certificado**



**Administrador del
consultorio del oncólogo**



**Médico de
atención primaria**

Notas

Ir al índice >



Estar preparado puede cambiar el desarrollo de las citas



No es un paciente real.

Recursos para cuidadores

No tenga miedo de hacer preguntas si hay algo que no entiende. Parte del trabajo del equipo de atención es asegurarse de que todo quede claro para la persona que cuida y para usted.

Tener conversaciones francas con su médico puede marcar una gran diferencia. Considere crear una lista de preguntas para hacer. Algunos de los temas sobre los que podría preguntar son:



Acerca del tratamiento

¿Qué debería animar a hacer a la persona que cuida mientras está recibiendo el tratamiento?



Planificación de la infusión

¿Cómo es el proceso previo a la infusión?



Acerca de su función

¿Cómo puede influir en las actividades cotidianas el hecho de ser un cuidador?



Cosas importantes a las que debe prestar atención

¿Qué efectos secundarios deberían motivar un contacto con el consultorio?

Visite la sección de cuidadores de [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com) para ver más información >



Ir al índice >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la [Información de prescripción](#) completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com).



Consejos útiles para cuidadores



No es un paciente real.

Recursos para cuidadores (continuación)

Brindar cuidados nunca es una tarea sencilla y es tan importante como cuidar de uno mismo. Estas son algunas herramientas y consejos útiles que le ayudarán a ser el mejor cuidador posible.



No tenga miedo de decir lo que piensa.

Haga preguntas y tome notas durante las visitas al médico. Su aporte es importante.

Permita que la persona que cuida participe en su cuidado.

Permítale tomar sus propias decisiones. Usted y el equipo de atención pueden ayudar a mantener las cosas encaminadas.

Cuide de usted mismo también.

Medite, haga ejercicio, descanse bien, vea a sus amigos, tómese un tiempo para usted... haga lo que necesita para sentirse en óptimas condiciones.

La educación ayuda.

Aprender más puede servirle para ayudar a su ser querido durante las visitas al médico. También puede ayudarlo a entender la experiencia de su ser querido.

No está solo.

Aprovechar nuestros recursos para cuidadores (que incluyen grupos de apoyo en línea) puede darle una salida.

Otros recursos

Caregiver Action Network

Family Caregiver Alliance

Friends' Health Connection

Fundación de investigación de linfoma (Lymphoma Research Foundation)

Línea de ayuda de la Fundación de investigación de linfoma

Red de apoyo para el linfoma (Lymphoma Peer Support Network)

Programas educativos

www.caregiveraction.org

www.caregiver.org

www.friendshealthconnection.org

<https://lymphoma.org/es/>

helpline@lymphoma.org

<https://lymphoma.org/es/servicios-de-apoyo/>

<https://lymphoma.org/es/programas-educativos/>

1-202-454-3970

1-800-445-8106

1-800-500-9976

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Cómo definir su propio “aquí” y cómo llegar a ese punto



ZYNLONTA[®] podría ayudarle a llegar a su “aquí”, dondequiera que sea.



Establecer objetivos del tratamiento

¿Dónde quiere estar ahora? Cierre los ojos un momento y piense cómo completaría esto:

“_____ es mi ‘aquí’, un lugar en el que más me siento yo mismo”.



Notas o preguntas para hacer a su equipo de atención




Fechas y horarios de las infusiones

/ / :	/ / :	/ / :	/ / :
/ / :	/ / :	/ / :	/ / :
/ / :	/ / :	/ / :	/ / :

Visite la página [Conversaciones con su médico en ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com) para ver más información >



Ir al índice >



¿Qué es ZYNLONTA®?

ZYNLONTA® es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con determinados tipos de linfoma de células B grandes que ha reaparecido (recidivante) o que no respondió a un tratamiento previo (refractario), que ya han recibido dos o más tratamientos para el cáncer.

No se sabe si ZYNLONTA® es seguro y eficaz en niños.

La aprobación de ZYNLONTA® se basa en un tipo de tasa de respuesta. Hay un estudio en curso para confirmar el beneficio clínico de ZYNLONTA®.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ZYNLONTA®?

ZYNLONTA® puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Retención de líquidos.** Es posible que el cuerpo retenga demasiado líquido durante el tratamiento con ZYNLONTA®. Eso puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla un episodio nuevo o agravado de hinchazón o tumefacción, aumento de peso, dolor en el pecho, falta de aire o dificultad para respirar.
- **Recuentos sanguíneos bajos** (plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos). Los recuentos sanguíneos bajos son frecuentes con ZYNLONTA®, pero también pueden ser serios o graves. Su proveedor de atención médica monitoreará sus recuentos sanguíneos durante

el tratamiento con ZYNLONTA®. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, o si presenta algún moretón o sangrado.

- **Infecciones.** Se han producido infecciones graves, incluidas infecciones que pueden provocar la muerte, en personas tratadas con ZYNLONTA®. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene signos o síntomas nuevos o agravados de infección.
- **Reacciones cutáneas.** Se han producido reacciones cutáneas graves en personas tratadas con ZYNLONTA®. Informe a su proveedor de atención médica si tiene reacciones cutáneas nuevas o agravadas, incluidas sensibilidad a la luz solar, erupción cutánea, descamación, enrojecimiento o irritación. Es posible que se queme la piel con más facilidad o que tenga quemaduras solares graves.

Los efectos secundarios más frecuentes de ZYNLONTA® incluyen:

- sensación de cansancio o debilidad
- erupción cutánea
- hinchazón
- náuseas
- dolor muscular o articular
- aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia)
- cambios en determinados análisis de sangre o pruebas de laboratorio

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.





ZYNLONTA[®] puede causar problemas de fertilidad en varones que podrían afectar su capacidad de engendrar. Hable con su proveedor de atención médica si eso es algo que le preocupa. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ZYNLONTA[®].

¿Qué debo evitar mientras recibo ZYNLONTA[®]?

Evite la exposición a la luz solar o límitela; eso incluye la luz solar a través de los vidrios, por ejemplo, de las ventanas de edificios o vehículos, y la luz solar artificial, como la de las lámparas y camas solares. La exposición a la luz solar durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] puede provocar una reacción o erupción cutánea. Use medidas de protección contra el sol, como pantalla solar y ropa suelta que le cubra la piel mientras esté expuesto a la luz solar.

Antes de recibir ZYNLONTA[®], informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo cual incluye si usted:

- tiene una infección activa o tuvo una hace poco.
- tiene problemas del hígado.
- está embarazada o planea quedar embarazada. ZYNLONTA[®] puede dañar al bebé en gestación.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- es posible que el proveedor de atención médica le haga una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con ZYNLONTA[®].

- debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] y durante 10 meses después de la última dosis de ZYNLONTA[®]. Hable con su proveedor de atención médica acerca del control de la natalidad eficaz. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si está embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con ZYNLONTA[®].

Hombres que tienen parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas

- debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] y durante 7 meses después de la última dosis de ZYNLONTA[®].
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si ZYNLONTA[®] pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con ZYNLONTA[®] ni durante los 3 meses siguientes a la última dosis de ZYNLONTA[®].

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Sepa los medicamentos que toma. Tenga una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al **(800) FDA-1088** o visitando www.fda.gov/medwatch. También puede informar los efectos secundarios a ADC Therapeutics llamando al **1-855-690-0340**.

Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la **Información de prescripción** completa adjunta de ZYNLONTA[®], incluyendo la Información para el paciente, en ZYNLONTA.com.



Si usted o alguien que conoce está considerando ZYNLONTA® o ya lo recibe,

llegue adonde quiere ir con estos útiles recursos

Recursos y consejos para ayudarles a usted y a la persona que cuida a atravesar el LDCBG

Nos complace brindar recursos para ayudarle a manejar de la mejor manera sus objetivos de tratamiento. Encuentre información sobre:



Ayuda con su copago



Planificación como cuidador



Guiar las conversaciones con su médico



Cómo puede ayudarle ZYNLONTA®

Su “aquí” es importante

Puede ser un evento, un lugar o simplemente estar con alguien especial. Su “aquí” es donde se siente más como usted mismo. **ZYNLONTA® podría ayudarlo a llegar ahí.**

Visite la página de recursos en [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com) para ver más información >



Por favor lea la Información de seguridad importante en todo este folleto y en la [Información de prescripción](#) completa adjunta de ZYNLONTA®, incluyendo la Información para el paciente, en [ZYNLONTA.com](https://www.zynlonta.com).

